

**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA  
FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE – FUNALFA  
DEPARTAMENTO DE FOMENTO À CULTURA – DFOC**

**PROGRAMA CULTURAL MURILO MENDES 2019**

**Resultado da segunda etapa de análise dos projetos inscritos no Edital 2019 do Programa Cultural Murilo Mendes – Análise de Pareceristas**

Abaixo segue a relação dos projetos das modalidades Médio Custo e Incentivo a Festivais com as notas atribuídas a cada um pelos dois pareceristas responsáveis pela análise, seguidas da média aritmética feita a partir da nota de ambos e da situação de cada projeto entre “aprovado” para próxima etapa – Análise da Comic – e “reprovado”.

Conforme rege o edital, aqueles projetos que obtiveram diferença entre as notas dos dois pareceristas igual ou superior a 30 % poderão solicitar reexame da menor nota. Assim, a última coluna da tabela abaixo indica quais projetos podem solicitar o reexame.

Os pedidos de reexame poderão ser protocolados no Departamento de Fomento à Cultura, na sede da Funalfa (Avenida Barão do Rio Branco, 2.234 – Centro), mediante preenchimento de formulário próprio, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste resultado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Os projetos da modalidade Baixo Custo (até R\$8.000,00) que foram aprovados na primeira etapa – Análise Documental – não constam nesta relação pois seguiram direto para a terceira fase de avaliação, conforme subitem 5.1.1 do Edital 2019 do Programa Cultural Murilo Mendes.

<b>Número Inscrição</b>	<b>Nota Parecerista I</b>	<b>Nota Parecerista II</b>	<b>Média Aritmética</b>	<b>Situação</b>	<b>Cabe pedido de reexame?</b>
IO19-13	77	82	79,5	Reprovado	Não
IO19-14	86	92	89	Aprovado	Não
IO19-20	80	80	80	Aprovado	Não
IO19-21	99	95	97	Aprovado	Não
IO19-24	70	67	68,5	Reprovado	Não
IO19-28	80	50	65	Reprovado	Sim
IO19-34	75	91	83	Aprovado	Não
IO19-38	87	89	88	Aprovado	Não
IO19-39	91	82	86,5	Aprovado	Não
IO19-40	100	80	90	Aprovado	Não
IO19-42	68	76	72	Reprovado	Não
IO19-43	96	93	94,5	Aprovado	Não



IO19-45	90	87	88,5	Aprovado	Não
IO19-47	100	80	90	Aprovado	Não
IO19-51	77	84	80,5	Aprovado	Não
IO19-53	92	88	90	Aprovado	Não
IO19-54	83	80	81,5	Aprovado	Não
IO19-55	95	84	89,5	Aprovado	Não
IO19-56	34	40	37	Reprovado	Não
IO19-59	92	100	96	Aprovado	Não
IO19-60	83	93	88	Aprovado	Não
IO19-61	80	73	76,5	Reprovado	Não
IO19-62	90	75	82,5	Aprovado	Não
IO19-63	94	96	95	Aprovado	Não
IO19-66	88	98	93	Aprovado	Não
IO19-67	70	76	73	Reprovado	Não
IO19-68	95	80	87,5	Aprovado	Não
IO19-70	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-71	96	80	88	Aprovado	Não
IO19-74	82	67	74,5	Reprovado	Não
IO19-75	94	92	93	Aprovado	Não
IO19-77	80	83	81,5	Aprovado	Não
IO19-79	97	82	89,5	Aprovado	Não
IO19-81	78	70	74	Reprovado	Não
IO19-82	83	65	74	Reprovado	Não
IO19-84	73	70	71,5	Reprovado	Não
IO19-86	97	88	92,5	Aprovado	Não
IO19-90	94	100	97	Aprovado	Não
IO19-92	98	92	95	Aprovado	Não
IO19-94	94	94	94	Aprovado	Não
IO19-95	75	70	72,5	Reprovado	Não
IO19-100	86	90	88	Aprovado	Não
IO19-101	65	81	73	Reprovado	Não
IO19-103	95	91	93	Aprovado	Não
IO19-105	97	100	98,5	Aprovado	Não
IO19-107	90	84	87	Aprovado	Não
IO19-109	95	100	97,5	Aprovado	Não
IO19-111	71	77	74	Reprovado	Não
IO19-112	65	92	78,5	Reprovado	Sim
IO19-113	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-114	85	90	87,5	Aprovado	Não
IO19-116	80	67	73,5	Reprovado	Não
IO19-117	70	95	82,5	Aprovado	Não
IO19-118	88	100	94	Aprovado	Não



IO19-119	99	87	93	Aprovado	Não
IO19-120	80	100	90	Aprovado	Não
IO19-121	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-123	92	73	82,5	Aprovado	Não
IO19-124	90	65	77,5	Reprovado	Não
IO19-125	100	95	97,5	Aprovado	Não
IO19-128	80	100	90	Aprovado	Não
IO19-130	85	92	88,5	Aprovado	Não
IO19-133	88	90	89	Aprovado	Não
IO19-134	91	89	90	Aprovado	Não
IO19-137	94	77	85,5	Aprovado	Não
IO19-139	85	85	85	Aprovado	Não
IO19-140	78	100	89	Aprovado	Não
IO19-141	95	70	82,5	Aprovado	Não
IO19-142	75	90	82,5	Aprovado	Não
IO19-143	85	99	92	Aprovado	Não
IO19-144	70	100	85	Aprovado	Sim
IO19-147	70	85	77,5	Reprovado	Não
IO19-150	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-152	97	98	97,5	Aprovado	Não
IO19-154	90	90	90	Aprovado	Não
IO19-155	90	84	87	Aprovado	Não
IO19-158	84	80	82	Aprovado	Não
IO19-159	95	88	91,5	Aprovado	Não
IO19-160	98	97	97,5	Aprovado	Não
IO19-161	80	78	79	Reprovado	Não
IO19-162	87	99	93	Aprovado	Não
IO19-163	50	98	74	Reprovado	Sim
IO19-165	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-167	90	86	88	Aprovado	Não
IO19-174	80	84	82	Aprovado	Não
IO19-176	90	95	92,5	Aprovado	Não
IO19-178	100	98	99	Aprovado	Não
IO19-179	93	90	91,5	Aprovado	Não
IO19-180	80	83	81,5	Aprovado	Não
IO19-182	70	80	75	Reprovado	Não
IO19-183	99	91	95	Aprovado	Não
IO19-184	83	84	83,5	Aprovado	Não
IO19-186	85	98	91,5	Aprovado	Não
IO19-188	50	94	72	Reprovado	Sim
IO19-197	81	75	78	Reprovado	Não
IO19-199	100	93	96,5	Aprovado	Não

IO19-200	90	60	75	Reprovado	Sim
IO19-201	81	65	73	Reprovado	Não
IO19-202	100	96	98	Aprovado	Não
IO19-206	86	91	88,5	Aprovado	Não
IO19-207	85	67	76	Reprovado	Não
IO19-208	93	100	96,5	Aprovado	Não
IO19-209	85	100	92,5	Aprovado	Não
IO19-210	75	86	80,5	Aprovado	Não
IO19-211	80	83	81,5	Aprovado	Não
IO19-212	75	100	87,5	Aprovado	Não
IO19-214	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-216	80	83	81,5	Aprovado	Não
IO19-218	95	100	97,5	Aprovado	Não
IO19-219	42	19	30,5	Reprovado	Não
IO19-220	75	87	81	Aprovado	Não
IO19-221	87	80	83,5	Aprovado	Não
IO19-222	70	30	50	Reprovado	Sim
IO19-223	80	60	70	Reprovado	Não
IO19-224	85	95	90	Aprovado	Não
IO19-225	88	86	87	Aprovado	Não
IO19-234	70	91	80,5	Aprovado	Não
IO19-235	95	100	97,5	Aprovado	Não
IO19-237	92	70	81	Aprovado	Não
IO19-242	95	73	84	Aprovado	Não
IO19-244	88	85	86,5	Aprovado	Não
IO19-245	95	97	96	Aprovado	Não
IO19-246	81	84	82,5	Aprovado	Não
IO19-249	80	95	87,5	Aprovado	Não
IO19-250	85	100	92,5	Aprovado	Não
IO19-251	0	100	50	Reprovado	Sim
IO19-253	95	84	89,5	Aprovado	Não
IO19-255	84	80	82	Aprovado	Não
IO19-256	88	70	79	Reprovado	Não
IO19-258	92	91	91,5	Aprovado	Não
IO19-260	73	83	78	Reprovado	Não
IO19-261	84	88	86	Aprovado	Não
IO19-267	87	95	91	Aprovado	Não
IO19-272	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-273	80	67	73,5	Reprovado	Não
IO19-274	75	65	70	Reprovado	Não
IO19-275	90	75	82,5	Aprovado	Não
IO19-277	94	100	97	Aprovado	Não



IO19-279	100	97	98,5	Aprovado	Não
IO19-280	87	93	90	Aprovado	Não
IO19-282	90	67	78,5	Reprovado	Não
IO19-284	95	90	92,5	Aprovado	Não
IO19-285	56	92	74	Reprovado	Sim
IO19-287	88	96	92	Aprovado	Não
IO19-288	90	86	88	Aprovado	Não
IO19-289	42	30	36	Reprovado	Não
IO19-291	100	97	98,5	Aprovado	Não
IO19-293	63	80	71,5	Reprovado	Não
IO19-297	87	100	93,5	Aprovado	Não
IO19-298	98	80	89	Aprovado	Não
IO19-299	100	100	100	Aprovado	Não
IO19-300	68	92	80	Aprovado	Não
IO19-302	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-305	100	96,5	98,25	Aprovado	Não
IO19-306	65	63	64	Reprovado	Não
IO19-307	55	94	74,5	Reprovado	Sim
IO19-308	85	100	92,5	Aprovado	Não
IO19-310	95	93	94	Aprovado	Não
IO19-312	80	80	80	Aprovado	Não
IO19-313	70	87	78,5	Reprovado	Não
IO19-316	92	95	93,5	Aprovado	Não
IO19-317	85	100	92,5	Aprovado	Não
IO19-318	82	90	86	Aprovado	Não
IO19-319	90	60	75	Reprovado	Sim
IO19-320	78	64	71	Reprovado	Não
IO19-321	85	100	92,5	Aprovado	Não
IO19-323	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-324	80	100	90	Aprovado	Não
IO19-326	80	40	60	Reprovado	Sim
IO19-330	98	100	99	Aprovado	Não
IO19-331	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-332	87	68	77,5	Reprovado	Não
IO19-333	100	99,5	99,75	Aprovado	Não
IO19-334	61	67	64	Reprovado	Não
IO19-335	100	100	100	Aprovado	Não
IO19-337	87	90	88,5	Aprovado	Não
IO19-341	100	100	100	Aprovado	Não
IO19-342	80	85	82,5	Aprovado	Não
IO19-346	70	89	79,5	Reprovado	Não
IO19-348	85	90	87,5	Aprovado	Não

IO19-350	82	70	76	Reprovado	Não
IO19-352	72	85	78,5	Reprovado	Não
IO19-354	95	100	97,5	Aprovado	Não
IO19-355	66	35	50,5	Reprovado	Sim
IO19-360	50	100	75	Reprovado	Sim
IO19-368	90	100	95	Aprovado	Não
IO19-369	48	90	69	Reprovado	Sim
IO19-372	80	57	68,5	Reprovado	Não
IP19-001	100	79	89,5	Aprovado	Não
IP19-004	81	90	85,5	Aprovado	Não
IP19-006	60	70	65	Reprovado	Não
IP19-007	80	60	70	Reprovado	Não
IP19-010	75	98	86,5	Aprovado	Não
IP19-013	93	83	88	Aprovado	Não
IP19-014	100	89	94,5	Aprovado	Não
IP19-017	65	80	72,5	Reprovado	Não
IP19-018	90	91	90,5	Aprovado	Não
IP19-021	90	77	83,5	Aprovado	Não
IP19-022	85	80	82,5	Aprovado	Não
IP19-023	80	96	88	Aprovado	Não
IP19-024	83	80	81,5	Aprovado	Não
IP19-025	90	90	90	Aprovado	Não
IP19-026	91	80	85,5	Aprovado	Não
IP19-027	70	90	80	Aprovado	Não
IP19-028	85	25	55	Reprovado	Sim
IP19-029	89	90	89,5	Aprovado	Não
IP19-030	90	90	90	Aprovado	Não
IP19-033	75	92	83,5	Aprovado	Não
IP19-034	80	90	85	Aprovado	Não
IP19-036	80	100	90	Aprovado	Não
IP19-038	84	77	80,5	Aprovado	Não
IP19-039	99	100	99,5	Aprovado	Não
IP19-040	79	75	77	Reprovado	Não
IP19-041	71	55	63	Reprovado	Não
IP19-043	60	68	64	Reprovado	Não
IP19-044	75	60	67,5	Reprovado	Não
IP19-045	85	40	62,5	Reprovado	Sim
IP19-047	89	80	84,5	Aprovado	Não
IP19-048	89	75	82	Aprovado	Não
IP19-051	89	99	94	Aprovado	Não
IP19-053	97	75	86	Aprovado	Não
IP19-054	100	100	100	Aprovado	Não

IP19-057	98	85	91,5	Aprovado	Não
IP19-058	95	95	95	Aprovado	Não
IP19-060	91	60	75,5	Reprovado	Sim
IP19-061	85	55	70	Reprovado	Sim
IP19-062	96	75	85,5	Aprovado	Não
IP19-063	77	70	73,5	Reprovado	Não
IP19-064	95	95	95	Aprovado	Não
IP19-065	100	72	86	Aprovado	Não
IP19-067	70	95	82,5	Aprovado	Não
IP19-069	100	80	90	Aprovado	Não
IP19-070	75	78	76,5	Reprovado	Não
IP19-071	80	81	80,5	Aprovado	Não
IP19-072	73	25	49	Reprovado	Sim
IP19-076	92	85	88,5	Aprovado	Não
IP19-077	85	51	68	Reprovado	Sim
IP19-079	70	25	47,5	Reprovado	Sim
IP19-080	58	53	55,5	Reprovado	Não
IP19-081	65	82	73,5	Reprovado	Não
IP19-083	30	43	36,5	Reprovado	Não
IP19-084	90	41	65,5	Reprovado	Sim
IP19-086	95	93	94	Aprovado	Não
IP19-087	85	70	77,5	Reprovado	Não
IP19-089	80	84	82	Aprovado	Não
IP19-090	85	87	86	Aprovado	Não
IP19-093	80	85	82,5	Aprovado	Não
IP19-094	80	83	81,5	Aprovado	Não
IP19-095	90	76	83	Aprovado	Não
IP19-096	83	0	41,5	Reprovado	Sim
IP19-097	70	98	83,3	Aprovado	Não
IP19-098	97	92	94,5	Aprovado	Não
IP19-099	54	41	47,5	Reprovado	Não
IP19-100	47	10	28,5	Reprovado	Sim
IP19-101	76	85	80,5	Aprovado	Não
IP19-102	85	77	81	Aprovado	Não
IP19-103	69	36	52,5	Reprovado	Sim
IP19-106	89	45	67	Reprovado	Sim
IP19-108	85	85	85	Aprovado	Não
IP19-110	80	0	40	Reprovado	Sim
IP19-111	100	96	98	Aprovado	Não
IP19-112	100	93	96,5	Aprovado	Não
IP19-113	73	65	69	Reprovado	Não
IP19-115	90	91	80,5	Aprovado	Não

IP19-116	36	74	55	Reprovado	Sim
IP19-117	85	75	80	Aprovado	Não
IP19-120	96	75	85,5	Aprovado	Não
IP19-121	100	92	96	Aprovado	Não
IP19-122	85	71	78	Reprovado	Não
IP19-123	89	55	72	Reprovado	Sim
IP19-124	100	100	100	Aprovado	Não
IP19-125	83	80	81,5	Aprovado	Não
IP19-126	100	97	98,5	Aprovado	Não
IP19-128	98	98	98	Aprovado	Não
IP19-129	70	73	71,5	Reprovado	Não
IP19-131	45	50	47,5	Reprovado	Não
IP19-132	75	65	70	Reprovado	Não
IP19-133	91	80	85,5	Aprovado	Não
IP19-134	73	70	71,5	Reprovado	Não
IP19-136	99	85	92	Aprovado	Não
IP19-141	98	85	91,5	Aprovado	Não
IP19-142	80	75	77,5	Reprovado	Não
IP19-143	90	63	76,5	Reprovado	Sim
IP19-145	88	80	84	Aprovado	Não
IP19-146	100	45	72,5	Reprovado	Sim
IP19-147	61	75	68	Reprovado	Não
IP19-148	85	87	86	Aprovado	Não
IP19-153	83	80	81,5	Aprovado	Não
IP19-154	70	70	70	Reprovado	Não
IP19-155	90	78	84	Aprovado	Não